

Ogłoszenie nr 500107753-N-2018 z dnia 16-05-2018 r.

Parchowo:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 556458-N-2018

Data: 11/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Parchowo, Krajowy numer identyfikacyjny 77097954200000, ul. ul. Krótka 2, 77124 Parchowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 214 466, e-mail p.labuda@parchowo.pl, faks 598 214 466.

Adres strony internetowej (url): www.parchowo.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia składa się z czterech części: I. Odbudowa rurociągów melioracyjnych miejscowości Gołczewo, Gmina Parchowo, Powiat Bytowski, Województwo Pomorskie, na działkach 162, 161, 119/2, 119/1, 118, 113, 112/3, 111, 120, 326, 327, 121, 55/5, 47 oraz 46, z rur PVC-U Ø 400 mm o długości ok. 480 wraz z budową (9 szt.) studni betonowych (DN 1200 mm), II. Odbudowa rurociągów melioracyjnych w miejscowości Nakła, Gmina Parchowo, Powiat Bytowski, Województwo Pomorskie, na działkach 9/2, 204/14, 204/15, 41/4, 41/6, 41/3, 42/2, 40, 26/8, 27/3 oraz 54/2 z rur PVC-U Ø 400 mm o długości ok. 420 wraz z budową (8 szt.) studni betonowych (DN 1200 mm) III. Odbudowa drogi gminnej nr 165052G relacji Sylczno – Grabowo, Gmina Parchowo, Powiat Bytowski, Województwo

Pomorskie, na działkach 303/3 (obr. Grabowo) oraz 29 (obr. Sylczno), na odcinkach od 0+060 do 0+360, od 0+400 do 0+570, od 0+970 do 1+840 o łącznej długości ok. 1 340 mb.

Projektowana konstrukcja nawierzchni dróg: płyty betonowe gr. 12,5 cm, podsypka pisakowa gr 4 cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr 10 cm wraz z wykonaniem poboczy z tłuczni kamiennego. IV. Odbudowa drogi gminnej nr 165015G relacji Gołczewo – Jamno, Gmina Parchowo, Powiat Bytowski, Województwo Pomorskie, na działkach 45, 203, na odcinkach od 0+230 do 0+470, od 0+600 do 0+900, od 1+000 do 1+400, o łącznej długości ok. 940 mb. Projektowana konstrukcja nawierzchni dróg: płyty betonowe gr. 12,5 cm, podsypka pisakowa gr 4 cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr 10 cm wraz z wykonaniem poboczy z tłuczni kamiennego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki nr 4 do SIWZ.

Uwaga! Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w stosunku do projektów i specyfikacji technicznej i służą Wykonawcy do właściwego skalkulowania ceny swojej oferty. Za wykonanie zamówienia zamawiający rozliczy się z Wykonawcą ryczałtem. Uwaga! Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne, dopuszcza się odpowiednio: rozwiązania, elementy, materiały, urządzenia równoważne. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim projektowanym: • Instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w opisie przedmiotu zamówienia; • Drogom i placom: wszystkie cechy zakładane przy projektowaniu, niezmienną ich funkcji użytkowych oraz ich wymiarów; • Elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone

w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry”. Uwaga! Jeżeli w SIWZ bądź w załącznikach do SIWZ zostały wskazane jakiegokolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne. Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodna z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia składa się z czterech części: I. Odbudowa rurociągów melioracyjnych miejscowości Gołczewo, Gmina Parchowo, Powiat Bytowski, Województwo Pomorskie, na działkach 162, 161, 119/2, 119/1, 118, 113, 112/3, 111, 120, 326, 327, 121, 55/5, 47 oraz 46, z rur PVC-U Ø 400 mm o długości ok. 480 wraz z budową (9 szt.) studni betonowych (DN 1200 mm), II. Odbudowa rurociągów melioracyjnych w miejscowości Nakła, Gmina Parchowo, Powiat Bytowski, Województwo Pomorskie, na działkach 9/2, 204/14, 204/15, 41/4, 41/6, 41/3, 42/2, 40, 26/8, 27/3 oraz 54/2 z rur PVC-U Ø 400 mm o długości ok. 420 wraz z budową (8 szt.) studni betonowych (DN 1200 mm) III. Odbudowa drogi gminnej nr 165052G relacji Sylczno – Grabowo, Gmina Parchowo, Powiat Bytowski, Województwo Pomorskie, na działkach 300/3 (obr. Grabowo) oraz 29 (obr. Sylczno), na odcinkach od 0+060 do 0+360, od 0+400 do 0+570, od 0+970 do 1+840 o łącznej długości ok. 1 340 mb. Projektowana konstrukcja nawierzchni dróg: płyty betonowe gr. 12,5 cm, podsypka pisakowa gr 4 cm, kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr 10 cm wraz z wykonaniem poboczy z tŁucznia kamiennego. IV. Odbudowa drogi gminnej nr 165015G relacji Gołczewo – Jamno, Gmina Parchowo, Powiat Bytowski, Województwo Pomorskie, na działkach 45, 203, na odcinkach od 0+230 do 0+470, od 0+600 do 0+900, od 1+000 do 1+400, o łącznej długości ok. 940 mb. Projektowana konstrukcja nawierzchni dróg: płyty betonowe gr. 12,5 cm, podsypka pisakowa gr 4 cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr 10 cm wraz z wykonaniem poboczy z tŁucznia kamiennego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki nr 4 do SIWZ. Uwaga! Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w stosunku do projektów i specyfikacji technicznej i sŁużą Wykonawcy do właściwego skalkulowania ceny swojej oferty. Za wykonanie zamówienia zamawiający rozliczy się z Wykonawcą ryczałtem. Uwaga! Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne, dopuszcza się odpowiednio: rozwiązania, elementy, materiały, urządzenia równoważne. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim projektowanym: • Instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób zaŁożony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od zaŁożonych w opisie przedmiotu zamówienia; • Drogom i placom: wszystkie cechy zakŁadane przy projektowaniu, niezmienniające ich funkcji użytkowych oraz ich wymiarów; • Elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakŁadane. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie

jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry”. Uwaga! Jeżeli w SIWZ bądź w załącznikach do SIWZ zostały wskazane jakiegokolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne. Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodna z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.