



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

GD.ZUZ.3.4210.690.2022.KM

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 16 pkt 65 i 69, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zmianami),
- art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), - dalej: K.p.a.,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.09.2022 r. (data wpływu 07.09.2022 r.) wraz z późniejszymi uzupełnieniami Wójta Gminy Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, który wpłynął w dniu 07.09.2022 do Zarządu Zlewni w Chojnicach, a następnie na podstawie art. 65 § 1 K.p.a został przekazany według właściwości pismem z dnia 20.09.2022 r. do Zarządu Zlewni w Gdańsku (data wpływu 26.09.2022 r.), na podstawie operatu wodnoprawnego pn. „Operat wodnoprawny na odprowadzenie do zbiornika retencyjnego wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi gminnej. Lokalizacja projektowanego wylotu: Województwo: pomorskie, Powiat: bytowski, Gmina: Parchowo, dz. nr 209/6. Lokalizacja projektowanego zbiornika retencyjnego: dz. nr 209/6; 209/14”, opracowanego przez inż. Jędrzeja Myszkę, w lipcu 2022 r.,

orzeka m:

I. Udzielić Gminie Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego:

I.1 Wylotu kolektora deszczowego do urządzenia wodnego zbiornika retencyjno – rozsączającego na dz. nr 209/6 obr. Parchowo, gmina Parchowo, powiat bytowski o następujących parametrach:

Oznaczenie punktu na planie sytuacyjnym	Rzędna dna	Średnica	Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000	
	m n.p.m.		X	Y
Wylot	185,50	400	6008361,0273	6478722,3003

I.2 Zbiornika retencyjno – rozsączającego na dz. nr 209/6 i 209/14 obr. Parchowo, gmina Parchowo, powiat bytowski, o następujących parametrach:

- powierzchnia dna zbiornika: 703,2 m²,
- powierzchnia zbiornika maksymalna (w rzucie grzbietów skarp): 1241 m²,
- głębokość maksymalna: 2,8 m,
- głębokość użytkowa (retencyjna): 2,5 m,

- nachylenie skarp: 1:1,
- rzędna dna zbiornika: 183,00 m n.p.m.,
- rzędna zwierciadła wody dla stanu maksymalnego: 185,80 m n.p.m.,
- rzędna zwierciadła wody (retencyjna): 185,50 m n.p.m.,
- pojemność retencyjna: 2220 m³,
- pojemność całkowita zbiornika przy maksymalnym poziomie zwierciadła wody: 2548 m³.
- współrzędne geodezyjne naroży ich położenia w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

	X	Y
punkt 1	6008365.4696	6478715.8544
punkt 2	6008361.5894	6478718.1335
punkt 3	6008364.1586	6478721.8280
punkt 4	6008360.4251	6478724.4242
punkt 5	6008357.8560	6478720.7297
punkt 6	6008354.5641	6478723.7978
punkt 7	6008339.3308	6478707.4532
punkt 8	6008335.3073	6478711.2032
punkt 9	6008336.4081	6478705.8144
punkt 10	6008306.5709	6478699.7194
punkt 11	6008307.4715	6478695.3104
punkt 12	6008304.3955	6478692.0259
punkt 13	6008314.0284	6478683.0047
punkt 14	6008317.1044	6478686.2892
punkt 15	6008317.9042	6478681.8609
punkt 16	6008346.7465	6478687.0725
punkt 17	6008345.9461	6478691.5008
punkt 18	6008349.8263	6478689.2217

II. Udzielić Gminie Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi gminnej ul. Strażackiej i ul. Ogrodowej w Parchowie projektowanym wylotem do projektowanego urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno - rozsączającego na dz. nr 209/6 i 209/14 obr. Parchowo, gmina Parchowo, powiat bytowski.

II.1. Cel i zakres pozwolenia wodnoprawnego.

Usługa wodna obejmująca odprowadzenie części wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej z terenu drogi ul. Strażackiej i ul. Ogrodowej w Parchowie do urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno – rozsączającego.

II.2. Warunki usługi wodnej:

Oznaczenie urządzenia wodnego	F	F _{zr}	Q _{max}	Q _{sr}	Ilość dni z epizodem opadowym
	[ha]	[ha]	[m ³ /s]	[m ³ /rok]	[dni]
Zbiornik retencyjno – rozsączający	0,6952	0,3934	0,05	2163,70	140

III. Pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne wymienione w pkt. II udzielić do 14.05.2053 r.

IV. Obowiązki niezbędne ze względu na ochronę środowiska, interesów ludności i gospodarki:

- utrzymywanie w pełnej sprawności technologicznej urządzeń podczyszczających wody opadowe i

- roztopowe i poddawania ich przeglądowi 2 razy w ciągu roku; wszystkie przeglądy należy odnotować w dzienniku eksploatacyjnym;
- b) utrzymywanie w należytym stanie technicznym kanalizacji deszczowej wraz z odbiornikiem wód opadowych;
 - c) utrzymywać nawierzchnie odwadniane w czystości, oczyszczać wpusty deszczowe z części stałych (piasek, kamienie, liście itp.);
 - d) ponosić pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii urządzeń do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych;
 - e) wystąpienia o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w przypadku zmiany warunków lub zakresu korzystania z wód.

Uzasadnienie

W dniu 07.09.2022 r. (pismo z dnia 06.09.2022 r.) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Wójta Gminy Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci zbiornika retencyjnego o powierzchni 1241 m² zaprojektowanego na dz. nr 209/6 i 209/14 obręb Parchowo, gmina Parchowo, powiat bytowski, wraz z wylotem do w/w zbiornika,
2. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z kanalizacji deszczowej za pośrednictwem projektowanego wylotu o średnicy 400 mm do projektowanego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dz. nr 209/6 i 209/14 obręb Parchowo, gmina Parchowo, powiat bytowski.

Pismem z dnia 04.11.2022 r., zgodnie z art. 64 K.p.a. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

W dniu 25.11.2022 r. pismem z dnia 17.11.2022 r. wnioskodawca przestał uzupełnienia do wniosku:

1. Załączono ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Decyzja Wójta Gminy Parchowo nr GKPil-I.6733.3.2022 z dnia 18.05.2022 r.
2. Wyjaśniono, że planowana inwestycja pn. „Budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 209/14, 209/6, 415, 210/25, 895/4 położonych w obrębie Parchowo w gminie Parchowo”, nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wobec czego w przedmiotowej sprawie nie jest wymagana decyzja środowiskowa.
3. Załączono uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.
4. Załączono dokumentację geotechniczną dla projektowanego zbiornika retencyjnego.

Pismem z dnia 21.11.2022 r., zgodnie z art. 261 K.p.a. wezwano wnioskodawcę do przedłożenia potwierdzenia dokonania opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

W dniu 01.12.2022 r. wnioskodawca przestał potwierdzenie przelewu opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Po otrzymaniu kompletnego wniosku w dniu 03.01.2023 r. przeprowadzono postępowanie administracyjne. Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania została umieszczona na tablicy ogłoszeń Nadzoru Wodnego w Bytowie i Urzędu Gminy Parchowo, Starostwa Powiatowego w Bytowie, oraz podana do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku. Strony postępowania, o których mowa w art. 401 ust. 1 i 2 w/w ustawy, w myśl art. 61 kodeksu postępowania administracyjnego poinformowano pismem. Żadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie wpłynęły.

Pismem z dnia 29.03.2023 r. zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego, realizując obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zawiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie postępowania administracyjnego. Żadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie wpłynęły.

Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy tut. organ ustalił, co następuje:

Zgodnie z informacjami zawartymi w oparciu wodnoprawnym, zaplanowano wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, której zadaniem będzie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu ulicy Strażackiej i ul. Ogrodowej w Parchowie do zbiornika retencyjno - rozsączającego na dz. nr 209/6 i 209/14 obr. Parchowo, gmina Parchowo, powiat bytowski.

Zgodnie z zapisami art. 16 pkt 65 Prawa wodnego, zbiornik retencyjno - rozsączający traktować należy jako urządzenia wodne, służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, których wykonanie wymaga pozwolenia wodnoprawnego w myśl art. 389 pkt 6 (pkt I niniejszej decyzji). Do obliczeń ilości wód opadowych przyjęto jako miarodajne natężenie deszczu $q = 130 \text{ dm}^3/\text{s} \cdot \text{ha}$ i czasie trwania $t = 15 \text{ min}$, prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu 20 % i częstotliwości wystąpienia deszczu raz na 5 lat (tzw. deszcz miarodajny), w maksymalnej ilości $0,05 \text{ m}^3/\text{s}$. W rejonie posadowienia zbiornika retencyjno-rozsączającego występują grunty przepuszczalne, w postaci piasków drobnych. Do głębokości 5 m nie stwierdzono występowania zwierciadła wód podziemnych. Wody opadowe nie będą odprowadzane bezpośrednio do wód podziemnych. Tym samym został zachowany warunek art. 75a Prawa wodnego.

W myśl art. 16 pkt 69 Prawa wodnego, wody opadowe lub roztopowe to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt. 7 odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych (zbiornik retencyjno-rozsączający) stanowi usługę wodną, wymagającą pozwolenia wodnoprawnego wymienionego w art. 389 pkt. 1 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z § 17 ust. 2 *Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. w 2019 r. poz. 1311)*, wody opadowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzane do wód lub urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania. Wody opadowe ze zlewni ul. Strażackiej i ul. Ogrodowej w Parchowie nie wymagają podczyszczania (droga poza miastem, klasy niższej niż G). Jednakże do podczyszczania wód opadowych z terenów dróg, przed odprowadzeniem ich do zbiornika retencyjno-rozsączającego z zawiesziny ogólnej zastosowano osadnik wirowy natomiast z substancji ropopochodnych zastosowano separator lamelowy o przepustowości nominalnej $6 \text{ dm}^3/\text{s}$ i maksymalnej $60 \text{ dm}^3/\text{s}$.

Przedsięwzięcie objęte niniejszym postępowaniem zlokalizowane jest na terenie jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie europejskim RW20001747217329, w zlewni elementarnej o nazwie Potok w systemie rzeczno-jeziornym Pojezierzy oraz w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 11 (PLGW 200011). Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Inwestycja jest zgodna z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie zbiornika retencyjnego dla wód opadowych wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 209/14, 209/6 i części działek nr 415, 210/25 i 895/4 położonych w obrębie Parchowo, w gminie Parchowo, znak GKPit-I.6733.3.2022

Inwestycja znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” – obowiązuje Uchwała nr 146/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 66, poz. 1461). Zgodnie z zapisami w operacie wodnoprawnym realizowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, zarówno w zakresie ochrony przyrody, jak również uciążliwości dla ludzi.

Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego ustalono, że przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie narusza zapisów art. 396 ust. 1 ustawy prawo wodne oraz że wykonanie uprawnień określonych w niniejszej decyzji nie będzie miało negatywnego wpływu na ochronę zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków i nie spowoduje ujemnych skutków na gruntach innych niż zarejestrowanych właścicieli.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.

Pouczenie

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń
2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:
 - upłynął okres, na który było wydane;
 - zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu;
 - inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy przeciwpowodziowych, dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
4. Ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje uprawniony do pozwolenia. Wysokość odszkodowania będzie ustalona na drodze odrębnego postępowania na wniosek poszkodowanego.
5. W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.
6. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
8. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.
9. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Dnia 29.11.2022 r. i 25.04.2023 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) uiszczono łącznie opłatę w wysokości 475,74 zł za udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – BGK I/O w Warszawie, nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.



Dorota Jopp-Chudnicka

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo,
2. PGW WP ZZ w Gdańsku - a/a – ZUZ.

Do wiadomości:

1. PGW WP ZZ w Gdańsku – ZZI,
2. PGW WP ZZ w Gdańsku – ZUO,
3. PGW WP NW w Gdańsku.

